

山东省第五生态环境保护督察组向聊城市交办群众信访件(第二批)办理情况

(上接第6版)

续表

序号	受理编号	受理方式	转办问题	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办绩目标	是否办结	问责情况	备注
21	D3LC2 0240724 022	来电	1.东阿县牛角店镇红布刘村西建设有鲁望现代农业有限公司的粮仓,熏仓时存在异味,且存在扬尘污染,要求治理。2.东阿县牛角店镇西部村和东部村建设有鲁望现代农业有限公司的养猪场,无沼气池,异味较大,要求治理。	东阿县	大气	7月25日,东阿县政府组织牛角店镇政府、县农业农村局、市生态环境局东阿县分局等部门工作人员到达现场进行调查处理,有关情况报告如下:1.经现场调查核实,鲁望农业熏仓是在粮食发生虫害时用药物杀虫的一种方式,根据储存粮食的情况一年熏仓0到2次,熏仓是将药片放到药袋里面然后投入粮食内,一般7到15天药剂失效。粮食在钢板仓内进行熏仓,钢板仓是密封环境,服务中心距离村庄较远不会产生明显影响。鲁望农业粮食是进入地坑然后进入钢板仓,地坑后面连接提升机进入清选筛,清选筛有除尘功能,且清选筛自带除尘刮龙进行除尘,经过清选筛后再经过提升机进入钢板仓内,整个过程都是在密闭环境中进行的,但粮食装卸过程会出现轻微扬尘。2.东阿县鲁望农业开发有限公司在牛角店村西部村和东部村分别建有四处存栏7500头的养猪场。西部猪场距离最近村庄550米左右,目前存栏6000头左右。东部猪场距离最近村庄450米左右,目前存栏6200头左右。经现场调查核实,西部猪场建有粪污储存池9500立方米,东部猪场建有粪污储存池9000立方米,储存池建设符合要求,并正常使用,粪污处理方式为储存池内发酵后通过罐车进行肥水还田,共有消纳土地310亩。	部分属实	1.已通知企业负责人,收储粮食期间,注意扬尘防治;熏仓过程注意安全防护,且必须在密闭钢板仓内进行熏仓。2.为进一步减少异味对周边村民影响,要求养殖场加大喷洒除臭剂频次减少异味产生。	立行立改,长期坚持。	已办结	无	
22	D3LC2 0240724 023	来电	冠县工业路与冉子路交叉路口五星金桂园小区25号楼地下室存在污水,臭味严重,影响居民生活,要求治理。	冠县	其他	7月25日,冠县政府组织县住建局工作人员到达现场进行调查处理,有关情况报告如下:金桂园小区由聊城市金德房地产开发有限公司于2013年开发建设,共建设住宅楼房11栋,地上面积14.5万㎡,已入住;由于开发企业已破产,资金链断裂,导致地下车库未竣工、消防设施不完善、基础配套设施不到位,该问题已纳入到全县房地产历史遗留问题。	属实	为彻底处理金桂园小区历史遗留问题,县委县政府高度重视,采取司法竞拍方式,由国资公司下属安居置业竞得地下车位资产,即将开展地下车库续建工作。	续建完毕后该问题同步得到彻底解决。	阶段办结	无	
23	D3LC2 0240724 025	来电	东昌府区侯营镇老陈村下水道堵塞,下雨积水无法排除,且村支书阻拦村民清理村东和村西的小河道内垃圾,污染严重,要求尽快治理。	东昌府区	其他	7月25日,东昌府区政府组织侯营镇政府工作人员到达现场进行调查处理,有关情况报告如下:侯营镇老陈村于2023年进行雨水管道改造,共建有5处排水口,其中西侧两处、东侧两处,经工作人员对河道沟渠进行排查,目前排水通畅,未出现排水不畅问题,举报人反映问题不属实。检查人员在该村核查,发现该村农田地头沟有部分农业生产废弃物(瓜秧)。经走访,未发现村党支部书记王子贵任在村人居环境整治及防汛工作中阻拦村民清理垃圾的行为。	部分属实	侯营镇政府组织人员对地头沟内的瓜秧进行了清理。	立行立改。	已办结	无	
24	D3LC2 0240724 026	来电	2020年,来电人在东阿县御城街道高庄村从事环保一体化工程,和村委会以及街道签订合同,截至2024年7月24日,拖欠来电人15万元未支付,要求尽快支付。	东阿县	其他	东阿县政府组织市生态环境局东阿分局和御城街道办事处环保所对御城辖区所有社区全面摸排,御城街道无高庄村这一自然村。	不属实	无	无	已办结	无	
25	D3LC2 0240724 027	来电	有不明人员租赁莘县张鲁回族镇中街村村民的耕地,将堆放的粪便运往任堂村的莘路附近)进行售卖,臭味刺鼻,且下雨后道路上存在蛆,影响环境,要求尽快治理。	莘县	大气	7月25日,莘县政府组织张鲁回族镇政府工作人员到达现场进行调查处理,有关情况报告如下:张鲁回族镇北街村民郭子立租赁中街村群众杨勇耕地,存放从养殖户家中收集的牛粪,用于售卖和自用,7月份张鲁回族镇政府在日常排查中发现该问题,已经通知郭子立不要占用耕地存放粪便,防止雨季来临造成粪水流淌,郭子立按照要求已经将大部分粪便清理,目前剩余大约8立方米粪便在耕地内堆放,准备用于自家地里施肥,因为最近降雨较多,气温较高,产生异味。	属实	督促该地块主要负责人2天内清运完毕,并不得随意倾倒到其他地块。目前郭子立已经联系好需要施肥的地块,该处粪便已经清运完毕。	将耕地内粪便清运干净。	已办结	无	
26	D3LC2 0240724 028	来电	东昌府区新区街道鲁化路安装公司家属院道路破损严重,导致扬尘扰民,无法正常生活,要求维修道路。	东昌府区	其他	7月25日,东昌府区政府组织新区街道、区住建局工作人员到达现场进行调查处理,有关情况报告如下:经调查,安装公司家属院位于兴华东路,建设于1990年,共有居民楼15栋,共计524户居民,原有通行道路为土路合建道路。2018年进行老旧小区改造,同年12月道路完成改造交付使用。现该小路面出现了地面起砂、破损问题。新区街道当年签订的工程质量保修书约定保修期为2年,现已过保修期。安装公司家属院因建设年代较早,没有缴纳住宅专项维修资金,不能通过使用维修资金进行小区道路维修,需要全体业主集资开展维修。	属实	组织开展关于集资维修小区道路的居民意愿调查,根据大多数居民意见予以处理。在此期间,新区街道办事处、区住建局将督促小区物业及时清理小区公共道路,洒水降尘,减少对居民出行的影响。	立行立改。	已办结	无	
27	D3LC2 0240724 030	来电	莘县燕塔街道魏马厂村民魏元章在自家房屋北侧挖排排污坑,经常倾倒家庭污水,导致异味严重,要求制止。	莘县	其他	7月25日,莘县政府组织县环保局、燕塔街道办事处对信访举报问题进行现场核实。经调查,该问题原因为排排污坑为燕塔办事处魏马厂村民魏元章房屋北侧有个约坑大小约坑,坑内积水为雨水,近期雨水较多,频繁下雨造成,并非为群众挖掘的生活污水坑。近期气温很高,频繁下雨产生异味。	属实	现已将坑水填埋。	立行立改。	已办结	无	
28	D3LC2 0240724 031	来电	莘县妹家村四合村韩家村和刘家村(四合村为合并村)中间河道(紧挨着韩家村,村南边)内存臭水,异味刺鼻,要求查处。	莘县	水	7月25日,莘县政府组织县环保局、妹家镇政府对信访举报问题进行现场核实。举报人所举报的河道,因汛期期间雨水量较大,大量雨水流入河道。水中表面有水藻类植物,水边有一些零散生活垃圾,没有闻到刺鼻异味。经莘县环境监测中心分别对该家镇四合村桥上游、四合村桥下游水质进行取样检测,主要指标均符合地表水环境质量标准(GB 3838—2002)Ⅳ类排放标准(后附监测报告)。另外,按照要求又对污水站运行进行了调查,目前运转正常,同时提取了污水站的出水水样,经检测,指标正常,符合城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918—2002)一级A的标准(后附监测报告)。	部分属实	组织人员对河道表面水藻类植物进行彻底打捞,对河岸零散生活垃圾进行清理,目前,已全部清理完毕。	立行立改。	已办结	无	
29	D3LC2 0240724 032	来电	每天16:00之后,临清市新华街道五里庄小区经常闻到较大刺鼻气味,气味来源不详,怀疑小区周围的饲料厂(具体位置不详),要求治理。	临清	大气	7月25日,临清市政府组织新华街道办事处、市生态环境局临清市分局组成联合调查组,对信访反映的问题进行了调查核实。经全面排查,信访反映产生较大刺鼻气味的企业为山东盛海饲料有限公司,该公司年产12000吨饲料项目环保手续齐全,建有配套的污染治理设施,以鸡粪、鸭粪为原料,通过煮煮、压榨、炼油加热、烘干、冷却后生成油泥及鸡肉粉、鸭肉粉。生产过程中产生的恶臭气体及污水处理站产生的恶臭气体经多级风冷+喷淋+碱喷淋+静电光解复合净化器处理净化后外排。因信访投诉,2023年12月至今市生态环境局临清市分局已委托第三方检测公司对该公司进行了6次执法监测,其中包括无组织排放臭气浓度6次、有组织排放臭气浓度2次,检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表1臭气浓度无组织排放限值20(无量纲)、表2臭气浓度有组织排放限值2000(无量纲)要求。临清市生态环境部门多次要求该公司进一步提升异味治理效果,该公司与第三方公司研究确定改造方案,准备增设一套异味治理设施,并调整了生产计划,已于7月22日停产改造至今。	属实	针对异味达标扰民问题,责令该公司加快异味治理设施改造进度,待完成提升改造、检测合格后再进行生产。	确保配套污染治理设施正常运行,减少异味对周边环境影响。	阶段办结	无	
30	D3LC2 0240724 033	来电	每天早晨,东昌府区乐园路与聂庄街交叉路口西北角安泰家属院北侧侧边店铺(原先为烧烤店,乐园路西侧)油烟严重,影响环境,要求尽快查处。	东昌府区	大气	7月25日,东昌府区政府组织古楼街道办事处、区综合行政执法局、区市场监管局对信访举报问题进行现场核实。经调查,该处位于东昌府区兴华西路工商局家属院内最东户平房,原为作坊砂锅,因不符合房屋建设及城市管理要求,将私自开设的东门进行了封堵,作坊砂锅搬离后,该房屋一直闲置,未将外墙上遗留的油烟及排烟管道及时清除。2023年5月,房东蒋X敏与租房户路X兰签订租赁合同,在此出租房生活期间,除基本生火做饭外,在家使用灶具熬制胡辣汤、煮豆浆,每天早上在附近早餐摊售卖。在熬制胡辣汤及煮豆浆过程中产生水蒸气及气味,会对周边造成一定影响。	部分属实	对路X兰在家制作早餐行为进行制止。对前租户遗留的排烟管道及外墙残留的油污进行了清理。	整改到位,确保群众满意。	已办结	无	
31	D3LC2 0240724 034	来电	莘县燕店镇马寨村和莘县张鲁回族镇北沈庄村交界处无名道路,存在较多低洼无人清理,下雨后腐烂异味严重,干燥后存在着火风险,要求尽快治理。	莘县	其他	7月25日,莘县政府组织燕店和张鲁回族镇政府对信访举报问题进行现场核实。经调查,莘县燕店镇马寨村和莘县张鲁回族镇北沈庄村交界处无名道路确实存在一些瓜秧,由于近几天下雨造成瓜秧运输道路泥泞、路滑,有积水导致瓜秧没有及时清运,从而导致出现异味,对环境造成了污染。	属实	现已将瓜秧清理完毕。	立行立改。	已办结	无	
32	D3LC2 0240724 035	来电	东昌府区堂邑镇赵子营村东首张罗路附近存在水泥制品作坊(设砖子),生产时扬尘严重,无防尘措施,露天经营,占用耕地,并硬化,要求查处。	东昌府区	大气	7月25日,东昌府区政府组织堂邑镇政府对信访反映问题进行了现场调查核实。有关情况如下:信访举报的水泥制品作坊现场检查时未生产,经查该作坊未取得相关环保手续,未建设封闭车间,露天经营。生产场所土地类型为建设用地,不存在占用耕地问题。	部分属实	堂邑镇政府督促企业立即拆除生产设备,清理原料和产品。	立行立改并加强日常巡查,防止“死灰复燃”。	未办结	目前已要求镇纪委介入对相关责任人进行处理。	
33	D3LC2 0240724 036	来电	东阿县青年街和老聊路路交叉口南侧道路破损严重,导致扬尘污染,要求制止扬尘。	东阿县	大气	7月25日,东阿县政府组织市政部门对信访反映问题进行了现场调查核实。有关情况如下:东阿县青年街和老聊路路口南侧道路为混凝土路面,因道路存在破损,导致存在少量尘土,车辆快速通过时,存在少量扬尘。	属实	对该路段进行多次洒水降尘、卫生清洁工作,对于道路破损维修问题,待雨季过后,对该路段进行维修。	立即整改,长期坚持。	阶段办结	无	
34	D3LC2 0240724 038	来电	东昌府区张炉集镇南侧无名小河沟,被不明人员埋设较多排污管道(不清楚具体位置)排放污水,导致污水污染,要求治理。	东昌府区	水	7月25日,东昌府区政府组织张炉集镇政府、区生态环境分局对信访反映问题进行了现场调查核实。经现场核查,举报人反映的张炉集镇南侧无名小河沟为张炉集镇张炉集村南沟渠,该沟渠用于农村灌溉及周边村庄雨水排放。张炉集村沟渠段现有度水排放口一处,地下管网两条,分别是张炉集镇污水处理站污水排放管网和张炉集村生活污水收集管网。南沟渠内的排放口用于排放张炉集村雨水及村西张炉集镇污水处理站处理达标后废水。举报人反映小河沟被不明人员埋设较多排污管道,实际情况是张炉集镇污水处理站污水排放管网和张炉集村生活污水收集管网。张炉集镇污水处理站管网因年久损坏,需要维修。为了确保污水处理站正常运行,张炉集政府于2024年请示上级申请维修生活污水处理和配套管网。为了做好农村生活污水处理达标排放工作,2024年3月该污水处理站运维单位聊城清山水环保科技有限公司对该段损坏的管道,配套设施进行修缮。现场检查人员对举报人反映的问题进行实地勘察,未发现私自铺设管道向沟渠排放污水的情况。东昌府区生态环境分局组织第三方检测机构对该段沟渠进行采样,待检测结果出具后,依据监测结果进行下一步处理。	不属实	无	无	已办结	无	
35	D3LC2 0240724 040	来电	东昌府区电大路(财信水城印象路)仅是铺设沙子,未铺设沥青,导致扬尘严重,要求治理。	东昌府区	大气	7月25日,东昌府区政府组织区住建局、新区街道办事处对信访反映问题进行了现场调查核实。信访件反映的位置为电大路(鲁化路—光岳路)路段,道路长度1324米,2020年4月完成道路施工招投标工作,中标单位为花王生态工程股份有限公司,2020年9月开始施工。截至目前,鲁化路至光岳路主路路面水稳层和雨水管道完工;由于花王生态工程股份有限公司正在进行资产重组,无法继续履行施工合同,项目暂停施工。目前孟达财智广场、碧桂园星汇、财信水城印象三个建设中房地产开发项目运输建筑和装修材料的车辆频繁进出,导致水稳层表面石屑脱落。	属实	东昌府区政府责令区住建局、新区街道办事处采取的措施:对道路实行半封闭式管理,安排人员24小时值守,每天增加洒水频次,提醒相关车辆进入电大路后减速慢行,劝阻社会无关车辆驶入,减少车辆行驶带来的扬尘影响,切实落实各项抑尘降尘措施。	目前加紧办理相关手续、重新招标,计划在9月中旬组织中标单位进场施工,在施工过程中全面落实抑尘降尘措施,并强化督导调度,力争年底前实现通车。	阶段办结	无	
36	D3LC2 0240724 041	来电	东昌府区沙镇镇二张村村东前街河沟存在生活垃圾和建筑垃圾以及臭水,影响市民居住环境,要求尽快治理。	东昌府区	水	7月25日,东昌府区政府组织沙镇镇政府对信访反映问题进行了现场调查核实。有关情况如下:经调查,该处位于东昌府区沙镇镇政府前街与二张村村东沟渠交叉口,西侧为二张村耕地,南侧是杨胡干沟渠段。现场检查未发现生活垃圾倾倒,沟内堆积少量农业废弃物,水质未见异常,未闻到异味,岸边存在村民为防止雨水冲刷道路、保护边坡堆放的碎砖块。	属实	沙镇镇政府立即安排人员,组织机械对沟内生产垃圾和岸边砖块进行清理,目前已清理完毕。	整改到位,确保群众满意。	已办结	无	*
37	D3LC2 0240724 043	来电	东昌府区湖南路区公安局北侧河道(之前与运河连接的小河道)被填埋建筑垃圾,影响环境,要求尽快治理。	东昌府区	水	7月25日,东昌府区政府组织区综合行政执法局对信访反映问题进行了现场调查核实。经调查,该处河沟位于柳园街道刘营村,为废弃河沟,长约200余米,西侧与运河不连通,经常发生向沟内偷倒垃圾问题,加之雨后容易积存雨水,对周边环境造成很大影响,周边居民也多次反映,要求治理。2021年由东昌府区综合行政执法局协调,制定了该废弃河沟设计方案,计划将该处建成景观道路及公共设施,彻底解决雨后积水和乱倒垃圾问题。刘营村按照前期设计方案对废弃河沟土方进行回填,并使用土工布予以覆盖,经核实回填土方中存在部分建筑垃圾,现已停止回填。	属实	东昌府区政府责令柳园街道办事处处理措施,对建筑垃圾进行彻底清理。目前正在办理建筑垃圾运输审批手续,力争5日内对回填部分建筑垃圾清理完毕。	建筑垃圾立即清理并长期保持。	阶段办结	无	
38	D3LC2 0240724 044	来电	每天全天,经济开发区华山路脑科医院西门斜对过华莱士店铺宣传噪音扰民,要求尽快治理。	经济开发区	其他	7月25日,聊城经济技术开发区管理委员会组织区行政综合执法大队对信访反映问题进行了现场调查核实。华莱士(汉堡)推广宣传店铺经营过程中确实存在使用手持式喇叭播放广告的情况。宣传推广播放时段为每日中午11时至12时,下午17时至20时,上下班错峰期间使用。	属实	针对商户推广宣传使用高音设备售卖现象进行劝导教育,并将手持式喇叭播放器进行暂扣,确保不影响周边商户和居民休息。	立行立改。	已办结	无	
39	D3LC2 0240724 045	来电	东阿县姜楼镇大杨村东南角存在处理污水的池子,现池子被破坏,导致污水排向附近河沟,污染严重,要求尽快治理。	东阿县	水	7月25日,东阿县政府组织姜楼镇政府对信访反映问题进行了现场调查核实。大杨村农村生活污水收集池池体无破损,但转接口有断裂,造成生活污水外溢至路西地边沟,沟内暂存有泄漏的生活污水及雨水共计10立方米左右。	属实	姜楼镇工作人员对大杨村农村生活污水收集池破损转接口进行维修,于7月25日下午维修完毕,已正常使用。工作人员已于当天将该地边沟内暂存污水全部抽至姜楼镇污水处理厂进行处理,消除安全隐患。	立行立改长期保持。	已办结	无	
40	D3LC2 0240724 046	来电	每天不定期,东昌府区侯营镇郭白村南侧有村民打鼓,声音较大,存在扰民情况,要求制止。	东昌府区	噪声	7月25日,东昌府区政府组织侯营镇政府对信访反映问题进行了现场调查核实。经调查,反映问题位于东昌府区侯营镇郭白村南侧健身广场,该村村民不定期使用鼓锣等乐器进行锻炼、娱乐,鼓锣声音较大,该广场距离居民住宅较近,影响周边居民休息。	属实	侯营镇政府已安排社区、村委会对夜间健身娱乐活动的村民进行了劝阻,并要求晚上9点30分后、中午12点至下午2点期间停止高分贝的活动,确保不再发生噪声扰民的情况。	整改到位,确保群众满意。	已办结	无	
41	D3LC2 0240724 047	来电	莘县古云镇陈堤口村内的庙(一个庙)门口向南800—1000米围栏内的下水道每逢下雨时污水外溢,影响环境,要求尽快处理。	莘县	水	7月25日,莘县政府组织古云镇政府对信访反映问题进行了现场调查核实。信访反映的下水道口,实际为污水收集罐,该罐位于村庄地势较低处,现场排查发现污水收集罐排气管损坏。下雨时由于雨水从村庄道路部分观察井进入污水管网流入该污水收集罐内,由于罐内水量突增,导致罐内雨水、污水从污水收集罐排气管处外溢。	属实	立即对该污水收集罐排气管进行修复加固,对污水收集罐地面硬化加固,避免再次因下雨水量突增造成污水外溢。古云镇政府将紧盯天气变化,在雨前加大对污水收集罐抽取频次,避免造成雨水、污水外溢。	将污水收集罐修复加固并将地面硬化。	已办结	无	
42	D3LC2 0240724 048	来电	2023年至今,东昌府区整条周公河发绿,异味严重,要求尽快治理。	东昌府区	水	7月25日,东昌府区政府组织区生态环境分局、区住建局对信访反映问题进行了现场调查核实。经查看相关资料,周公河(城区段)水质2023年以来为劣五类水体(2023年氨氮、超标0.035倍)。出现劣五类水质的原因是新水河北首河道内污水管道破损,该污水管道破损问题已于2024年6月份解决,现场检查时未发现水体发绿、异味严重的情况。2024年1月上旬,市生态环境局东昌府区分执法人员在日常巡查过程中发现,新水河入周公河闸西西北侧10米处市政管网存在污水泄漏现象,影响周公河水质。市生态环境局东昌府区分局遂向聊城市住建局反映该问题。市住建局于2024年2月份启动对该段管网进行维修,并于2月20日建设埋管和输水管道。3月12日,市住建局组织了新水河北首河道内破损污水管道修复推进会,要求施工单位做好市政污水的围堵。新水河北首河道内破损污水管道已于6月16日修复完毕。7月26日,市生态环境局东昌府区分局在周公河节制闸东侧、卫育路桥、柳园路桥、花园路桥、光岳路桥进行水质采样检测,待检测报告出具后根据数据情况采取下一步措施。	属实	对周公河重点河段加强巡查,及时发现并迅速解决市政管网泄漏问题,防止污水泄漏影响周公河河水水质。	立行立改,长期坚持。	阶段办结	无	

