

续表

续表

受理 序号	受理 编号	受理 方式	转办问题	行政 区域	污染 类型	调查核实情况	是否 属实	处理和整改情况	办结目标	是否 办结	问责 情况	备注
48	D3LC20 24072505 0	来电	冠县贾镇相里村北村和村东有多家大型养殖场,夏天粪便溢满街道,影响周边居民生活,疑似偷排污水。此处养殖场隔河而建且村庄太近,来电人认为场区建设不合理,要求尽快拿出治理方案。	冠县	水	7月26日,冠县县政府组织贾镇镇政府、县农业农村局、市生态环境局冠县分局等部门相关人员到达现场进行调查处理,有关情况如下:贾镇相里村北村和村东有冠县冠东养猪场、子庆内鸭养殖厂、占内鸭养殖场,均不存在“禁养区”内。养殖场符合环评和排污许可要求,有粪污贮存设施,能合理利用,不存在粪污和养殖废水偷排偷放、乱排乱倒行为。1.关于异味问题。7月26日,冠县环境检测中心检测人员选取两处养殖场污水厂取样检测,检测结果显示粪污处理达标率未超过排放标准。2.疑似偷排污水问题。7月26日,执法人员对异味及养殖场周边进行初步排查,未发现养殖场偷排偷放行为。另外,发现田间堆肥有异味,为村民王玉娟购买堆肥桶后用于自家农田,现已要求其进行清理,截至7月27日16时30分,牛粪已清理完毕。	部分属实	冠县农业农村局、市生态环境局冠县分局和贾镇镇政府加大监管力度,督促养殖户严格落实生态环境保护主体责任,确保粪污综合利用。	严格落实养殖主体责任,严防环境违法问题发生。	已办结	无	
49	D3LC20 24072505 1	来电	阳谷县考张镇旧集村内的污水处理站发出较大噪声,要求治理。	阳谷县	噪声	7月26日,阳谷县政府组织阳谷县分局、张张镇政府等成立联合调查组,对信访反映的问题进行了调查核实。信访反映的阳谷县考张镇旧集村内的污水处理站位于旧集村西北侧,于2024年1月建成接收投入运行,运维单位为阳谷县和建发展有限公司。现场检测发现,噪声源为设备间内曝气风机。该站处理建后,为减少噪声对附近居民造成影响,将曝气风机时调整至6时至21时。根据信访反映的情况,7月26日委托第三方检测机构对该污水处理站噪声进行检测(GB12348-2008)1类功能区类标准。	部分属实	督促运维单位进一步采取降噪措施,一是在处理站设备间南侧和西侧安装隔音板,二是对曝气风机安装隔音棉等材质加工制作的隔音罩。7月28日已全部安装完成。	加强日常监管,最大限度降低噪声对居民影响。	已办结	无	
50	D3LC20 24072505 2	来电	在平陆中国石化第一加油站西30米因道路建停车场,现已拆除,该地由建筑垃圾堆场,车辆通过时扬尘严重,要求清理建筑垃圾,恢复土地原状。	平陆区	大气	1.地面建筑垃圾堆场,车辆通过时扬尘严重。经调查,该地由平陆市车场负责人对建筑垃圾场进行清理,并采取洒水降尘措施,做到常态化清理,减少扬尘的产生。2.要求清理建筑垃圾,恢复土地原状。经调查,目前前述建筑垃圾未能及时清运,导致该地东侧新建的建筑垃圾未能及时清运,已督促车场负责人对地面建筑垃圾进行清理。目前,该地已整改完成。	属实	已督促车场负责人对建筑垃圾进行清理,并采取洒水降尘措施,做到常态化清理,减少扬尘的产生。	常态化清理,减少扬尘。	已办结	无	
51	D3LC20 24072505 3	来电	冠县定远镇309国道月通环保科技有限公司将污水排放到马颊河大桥西侧路南的位置,污水流至马颊河内,导致河水污染、鱼类死亡,要求治理。	冠县	水	7月26日,冠县县政府组织定远镇镇政府、市生态环境局冠县分局、县住房和城乡建设局等部门相关人员到达现场进行调查处理,有关情况如下:信访反映的冠县定远镇309国道月通环保科技有限公司为冠县县属污水处理厂(定远污水处理厂),东部马颊河,有排污许可证,安装有出水自动在线监测在线设备,并与生态环境局联网,废水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。该厂北边有一排水口,为公司废水排放口,废水通过路边涵洞排入马颊河。现场检查,该厂污水厂处理设施正常运行,监测废水在检测站的历史数据(2024年7月16日-7月25日),排水量无日均超标现象。经对周边道路上下游、下游均未发现鱼类死亡现象。7月26日,冠县生态环境局工作人员对冠县县属污水处理厂出水水质和马颊河大桥污水排放口水质进行现场分析,检测结果显示:冠县县属污水处理厂出水水质排放口氨氮0.376mg/L,化学需氧量39mg/L,总磷0.417mg/L,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;马颊河大桥污水氨氮1.82mg/L,化学需氧量27mg/L,总磷0.284mg/L,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2022)V类标准。	不属实	市生态环境局冠县分局和定远镇镇政府加大监管力度,督促企业严格落实生态环境保护主体责任,确保达标排放。	严格落实企业主体责任,严防环境违法问题发生。	已办结	无	
52	D3LC20 24072505 4	来电	旅顺度假区景区度假区2号院16号楼与17号楼下二楼子烧烤饭店营业期间噪声影响严重,影响居民正常休息,油烟外排,要求尽快治理。	度假区	噪声	7月26日,度假区综合行政执法局对信访反映问题进行了调查核实,有关情况如下:信访人反映的是位于民生凤凰2号院16号楼与17号楼下的二楼子烧烤饭店,于2021年4月营业。现场核查发现,该饭店排烟系统声音微弱,安装有油烟净化设备,经营情况良好,油烟排放符合每月进行清洗。油烟排放标准符合良好,油烟净化后达标排放。委托第三方检测机构对油烟和油烟进行了检测,检测结果均达标。	部分属实	为保障群众利益,督促餐饮单位在排口加装1台油烟净化设备,进一步增强油烟治理效果。	加强对噪声和油烟排放的监督检查,防止扰民现象发生。	已办结	无	
53	D3LC20 24072505 5	来电	每周逢礼拜日,东阿县阳光路阳光小镇小区附近存在较大异味,气味来源不详(阳光小镇小区北侧有较多工厂),要求治理。	东阿县	大气	7月26日,东阿县政府组织市生态环境局东阿县分局人员对信访反映的问题进行了现场调查核实。东阿县阳光小镇小区位于东阿县经济开发区阳光路南侧,北邻山东聊城北方包装材料有限公司和东阿市阿能电气有限公司,一路相隔,距离大约100米。该小区于2023年3月交付后开始陆续入住,目前入住率约50%。经对该小区住户进行调查,部分住户反映东阿市阿能电气有限公司和山东聊城北方包装材料有限公司存在排放异味的情况。东阿县分局执法人员立即对上述两公司进行了现场检查,检查情况如下:1.山东聊城北方包装材料有限公司年产5万吨方便面项目环境影响报告于2007年12月通过建设项目环评审批,2009年6月通过建设项目竣工环保验收,已依法取得排污许可证。该厂针对污水处理设施、化粪池、沉淀池、污水处理池等产生的异味采取加盖手段,并配备建设了一套喷淋塔+生物除臭设施,两套喷淋塔产生异味通过引风机排入喷淋塔,还加装除臭设施进行排放。现场检查,该厂污水处理设施正常运行,现场未发现公司污水溢流池和絮凝池污水为密闭加盖,且存在异味。东阿县分局要求该公司对污水溢流池和絮凝池进行加盖,并加装废气管道,将臭气引入喷淋塔+生物除臭设施处理,预计8月16日整改完成。另外该厂针对异味问题,主动采取了蜂窝炭吸附除臭的措施。2.山东东阿市阿能电气有限公司2×24MW炉内发电项目2003年10月(鲁环审(2003)108号)通过山东省环境保护厅审批,于2010年9月(鲁环审(2010)140号)通过建设项目竣工环保验收,已依法取得排污许可证。该项目主要原料为焦炭,煤燃烧过程中产生的一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等污染物通过脱硫、除尘、脱硝工艺处理后由150米的烟囱排出,已安装在在线检测设备并联网。经调阅该公司在该设备近期检测数据,未出现数据超标情况。现场检查时,厂区未发现有异味情况。针对举报人反映的异味问题,市生态环境局东阿县分局已委托第三方公司对上述两企业开展现场检查,并检测结果进一步处理。	属实	市生态环境局东阿县分局加大对企业的巡查力度,督促山东聊城北方包装材料有限公司对污水溢流池和絮凝池污水进行密闭,并加装废气管道,将臭气引入喷淋塔+生物除臭设施处理;要求两企业企业加强内部管理,确保蜂窝炭异味治理设施正常运行,减少异味对周边环境的影响。	督促企业污染治理设施运行正常,持续稳定达标排放。	阶段性办结	无	
54	D3LC20 24072506 6	来电	东昌府区花园北路北大边周公河河水发黄发黑、发臭,下雨期间污水往河里流,河内垃圾很多,要求尽快清理河道垃圾,恢复水质。	东昌府区	水	经调查,周公河(新段)位于东昌府区北部,全长5.7公里,起点为周公河南水调节闸,终点为二厂倒闸,新水河和青洲坝(常年无水)为周公河一级支流。周公河(新段)无地表径流为排水沟式排水,仅靠新水河污水厂“外排中水”和雨水上来源水补水,水量有限,同时雨水经雨水管网排入中心的排涝功能,周公河为建成区重要的排涝输送通道。该问题反映为花园路至二十干渠段,经现场调查,未发现周公河河水发黄发黑、发臭现象,未发现该处有排污口,河道内只有少量漂浮物。	属实	已将河道内漂浮垃圾打捞完毕,下一步,新区街道将加大周公河日常巡查力度,及时关注周公河水体情况和河道内是否存在垃圾,发现问题第一时间上报,配合相关部门及时处置。	立行立改、加强巡查,发现问题及时整改。	已办结	无	
55	D3LC20 24072506 7	来电	不明人员将生活垃圾埋藏在东昌府区建设路与新街交叉口城乡伟业绿地小区东区内南侧的工地(工地名称不详,垃圾堆埋位置在工地内西(北)方向),污染土壤,要求查处。	东昌府区	固废	经调查,该处为容谷片区拆迁工地,2022年4月启动,该项目用地面积180亩。拆迁住宅352户,拆迁企业1家,现有3户企业房屋未拆迁。拆迁结束后,为防止扬尘,新区街道对街道旁零散、不规则的建筑垃圾进行了清理,并进行了全面巡查。待拆迁零工工作完成后,统一将一片区内的建筑垃圾进行清理。	不属实	无	无	已办结	无	
56	D3LC20 24072506 8	来电	在平度区振兴街道赵官小学东侧有一厂房,从厂房住往有一从事水磨玻璃的小型作坊,增添过异味刺鼻,要求尽快治理。	平度区	大气	7月26日,在平度区综合行政执法局对群众反映问题进行了现场调查,有关情况如下:经核实,来电人反映的企业为在平度区汽车零部件制造有限公司,该公生产工艺不涉及喷漆工艺,现场未发现喷漆设备和喷漆漆渣,检查时切割机处于停产状态,但地面残留切割产生的粉末存在轻微异味,故该问题部分属实。现已督促企业对切割机进行二次封闭作业,并配备除尘收集设施。	部分属实	该企业对切割机进行二次封闭作业,并安装除尘收集设施。	该企业对切割机进行二次封闭作业,并安装除尘收集设施。	已办结	无	
57	D3LC20 24072506 9	来电	东昌府区(道路名称不详)山南区小区28号楼南侧(东昌府区公安局分局办公楼北侧),小区外河沟内的污水存在较大异味,并且存在人员使用生活垃圾和建筑垃圾随意倾倒河沟,要求治理。	东昌府区	水	该举报与编号D3LC2040724043、编号D3LC2040725068举报内容基本一致。经调查,该处废弃河沟位于柳棚街道刘家村,因经常有人倾倒垃圾,加之雨水汇集,对周边环境造成很大影响。针对群众和物业反映,按照前期计划方案对废弃河沟污水进行了回填,并使用无纺布予以覆盖,经核实回填土方存在部分建筑垃圾,现已停止回填。该处地势较低,内涝积水与雨水共存形成。现场检查,水体颜色发黄,水面有漂浮,无刺鼻气味。东昌府区综合行政执法局委托山东东阿检测有限公司对该河段水质进行取样检测,经检测该河水质氨氮、溶解氧、透明度、氧化还原电位均未达到Ⅲ类水体标准。	属实	1.东昌府区政府已责令柳棚街道将该河内积水抽排至污水管网。2.柳棚街道附近处理措施,对建筑垃圾进行清理。目前,在清理建筑垃圾方面审批手续,力争审批后3日内对回填部分建筑垃圾清理完毕。	整改到位,确保群众满意。	未办结	无	
58	D3LC20 24072506 0	来电	高唐县郭寨北村,东邻东曹村,村林+子路口向北500米路东侧均已完成全量建筑垃圾,未进行覆盖,气味刺鼻,影响周边居民生活,要求尽快处理。	高唐县	其他	7月26日,高唐县政府组织聊城市生态环境局高唐县分局、高唐土地发展有限公司对信访反映问题进行了调查核实,有关情况如下:经查,该地块为储备用地。现场调查时,确有部分建筑垃圾未覆盖现象,现场无异味。	部分属实	高唐土地发展有限公司已于7月26日上午将该地块建筑垃圾全量覆盖完毕。	加强巡查,发现问题及时整改。	已办结	无	
59	D3LC20 24072506 1	来电	高唐县开发区泉林电厂南侧的厂(厂名:美能达;具体不详)挖出高唐县尹集镇陈庄村(金堤社区									