

山东省第五生态环境保护督察组向聊城市交办群众信访件(第十四批)办理情况

(上接第6版)

续表

序号	受理编号	受理方式	转办问题	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
21	D3LC2 024080 5021	来电	阳谷县高庙镇李楼村村民李凡伟在家中养羊(养殖50—60只),散发异味,且羊叫声扰民,要求治理。	阳谷县	大气、噪声	8月6日,阳谷县政府组织县农业农村局、高庙镇政府对信访反映问题进行调查核实。信访反映的是高庙镇李楼村西北养羊户李凡伟,实际养殖29只(其中刚满月的小羊14只),与举报养羊数量50—60只不符,该养殖户为散养户。通过现场查看和走访群众,养殖区有轻微的青贮秸秆发酵的味道,养殖区外无异味,来电人反映的散发异味现象部分属实。	部分属实	指导养殖户每天使用除臭剂进行除味,减少异味的发生;加大饲喂次数,喷洒驱蚊驱虫药物减少羊的应激,避免出现羊叫扰民的现象。	立行立改。	已办结	无	
22	D3LC2 024080 5022	来电	临清市唐园镇西科村森信轴承厂北侧空闲宅基地处,存在较多生活垃圾和动物尸体(1条狗),无人清理,异味刺鼻,要求治理。	临清市	大气	8月6日,临清市政府组织唐园镇政府对信访反映问题进行了调查核实。信访反映的是唐园镇西科村村民汪秀山林地,经发现树林中零星散落塑料袋及枯枝落叶,未见动物尸体。	部分属实	立即组织人员对零星散落塑料袋及枯枝落叶进行了清理。	定期清扫,减少对周边环境影响。	已办结	无	
23	D3LC2 024080 5023	来电	莘县张鲁回族镇莘莘路通往河北的道路仍为土路(杨村桥向西路段,道路长1公里左右),导致扬尘严重,下雨后道路泥泞,且道路两侧存在垃圾,影响环境,要求查处。	莘县	大气	8月6日,莘县县政府组织聊城市生态环境局莘县分局、张鲁回族镇政府有关人员立即到该群众信访举报问题现场,经现场调查:该道路为莘县通往河北省的道路,目前该道路尚未通车,路面为土质路面,导致车辆通行后存在尘土,道路两侧为群众耕地,群众为了方便,将部分瓜秧倾倒在道路两侧,影响了车辆通行。	属实	张鲁回族镇政府组织人员对两侧瓜秧、垃圾进行清理,目前已经清理完毕。张鲁回族镇安排村“两委”干部做好巡防和宣传工作,引导群众自觉将瓜秧放到集中存放点,不要再随意倾倒,影响道路通行。	立行立改。	已办结	无	★
24	D3LC2 024080 5024	来电	莘县十八里铺镇王铺村至徐庄村主干道上两村交界处,存在徐庄村村民晾晒的牛粪,约2亩,气味刺鼻,要求治理。	莘县	大气	8月6日,莘县县政府组织聊城市生态环境局莘县分局、十八里铺镇政府有关人员第一时间到现场核实情况。该问题反映的是十八里铺镇徐庄村村民沈来存堆放牛粪问题,沈来存外购牛粪出售给周边大棚户当肥料,因牛粪需要晾晒后才能用于大棚内施肥,所以沈来存将购买的粪肥临时露天存放在自己承包的农田。近期因降雨较多,气温较高,故产生异味。	属实	现场要求负责人3天内将晾晒的粪肥清运完毕,且不得将粪肥随意倾倒到其他地块。目前沈来存已将该处粪肥清运完毕。镇政府工作人员告知沈来存不得在耕地晾晒牛粪。	将耕地内晾晒粪肥清理完毕。	已办结	无	
25	D3LC2 024080 5025	来电	临清市八岔路镇潘彭店村潘志新安装的轴承机床在潘彭店小学西邻,并将废弃的乳化油和防锈粉排到地下,污染严重,影响学生健康,要求查处。	临清市	其他	8月6日,临清市政府组织八岔路镇政府、市生态环境局临清市分局组成联合调查组,对信访反映问题进行了调查核实。信访反映加工部为临清市博加特精密轴承制造经营部,该加工户在自家院内安装4套套磨床,因无法办理相关手续,依法予以清理,截至2024年8月8日生产设施已清理完毕,剩余部分轴承套圈。经走访排查,未发现将乳化油和防锈粉排到地下的情况。	部分属实	截至2024年8月8日生产设施已清理完毕。	加大巡查力度,防止问题反弹。	已办结	通报批评1人(对潘彭店村党支部书记给予通报批评)	
26	D3LC2 024080 5026	来电	在平区振兴街道红庙村西首在新河西侧料厂(负责人:谭先生),堆放石灰渣、垫油渣,检查严格时进行覆盖,不严格时直接露天,扬尘严重,环保部门和社区多次处理,但未解决,要求取缔。	在平区	大气	8月6日,在平区政府组织振兴街道办事处、聊城市生态环境局在平区分局对信访反映问题进行现场调查核实。信访反映的振兴街道红庙村西首在新河西侧料场,为个人经营的物料临时存放点,现场存放有脱磷石膏、炉渣等,无生产环节。现场发现该料场部分区域存在覆盖不彻底的问题,导致刮风时产生扬尘。经营者谭兴月身患癌症,目前正在北京住院治疗,暂时无法返回料场进行处理。针对部分物料覆盖不彻底的问题,振兴街道办事处立即安排相关人员对部分裸露物料进行全覆盖,并采取洒水降尘等措施,减少扬尘的产生。经调查,聊城市生态环境局在平区分局和振兴街道滨湖社区在日常巡查中多次发现该地方物料防尘网覆盖不彻底、防尘网破损等情况,对负责人进行督促整改、批评教育,但由于经营者谭兴月身体患有癌症,经常外出看病,对物料存放场疏于管理,导致该问题再次出现。经与经营者谭兴月沟通,做通思想工作,其承诺等出院回家后,将临时存放的物料进行清理。	部分属实	对裸露物料进行全覆盖,并采取洒水降尘等措施,减少扬尘的产生。	等经营者谭兴月出院回家后,对货料进行全部清理。	已办结	无	
27	D3LC2 024080 5027	来电	阳谷县安乐镇董营村西首祥集团四冷、五冷工厂内的烟筒(铁烟筒,工厂中间)排放时散发异味(动物腐蚀的气味),污染严重,要求查处。	阳谷县	大气	8月6日,阳谷县政府组织聊城市生态环境局阳谷县分局、安乐镇党委、政府等部门相关人员到达现场进行调查处理。经核查,信访人反映的凤祥集团四冷、五冷工厂内的烟筒(铁烟筒,工厂中间)实为山东凤祥实业有限公司冷藏二厂蛋白粉加工车间和羽毛粉加工车间。该企业环评批复、验收及排污许可证等环保手续齐全。1.现场核查时,羽毛粉车间正在生产,配套治污设施正在运行,车间门窗窗呈微负压状态,车间内温度较高存在异味,造蛋厂周边及下风向,无明显异味。该车间废气主要为恶臭气体,经收集处理后由42m高排气筒排放。2024年8月6日,聊城市生态环境局阳谷县分局委托第三方检测机构对羽毛粉车间有组织、无组织臭气浓度进行了检测,检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中的排放限值要求。2.蛋白粉车间因生产设备计划性检修已于2024年7月24日停产,查看DCS系统自2024年7月23日20时停产至今。该车间废气主要为煮煮工序蛋清机产生的恶臭气体,经收集处理后由42m高排气筒排放,车间内有轻微异味。查阅历史自行检测报告检测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中的排放限值要求。	部分属实	要求冷藏二厂进一步加强生产车间和物料密闭,提高车间整体负压收集效果,在污染物治理过程中采取加大投药量或延长治理时间,最大限度降低污染物排放量和浓度。督促企业严格落实污染治理的主体责任,确保污染治理设施正常运行稳定达标排放,各项环保措施落实到位。	强化监督管理,要求企业提升环境精细化管理水平,最大限度降低污染物排放量和浓度并长期坚持。	已办结	无	
28	D3LC2 024080 5028	来电	度假区湖西街道民生凤凰城2号院16号楼,1楼和2楼为商业性质,但是无公共烟道,2021年开始,1楼和2楼入驻烧烤店和私房菜,私自在该楼栋2楼平台建设烟道,油烟排放至小区内,油烟扰民,且营业时食客扰民严重,要求尽快治理。	度假区	大气、噪声	8月6日,聊城江北水城旅游度假区管委会组织区行政审批局、区综合行政执法局、湖西街道办事处对信访反映问题进行调查核实,有关情况如下:信访件反映的是位于民生凤凰城2号院16号楼的二楼于私房菜店,16号楼为民生凤凰城2号院最南端临街楼。该餐饮店由2021年开设经营至今。现场核查发现,该饭店一楼为厨房和小厅,二楼为4个中小单间;该饭店在厨房和排口端安装有2台油烟净化设备,油烟设备每月进行清洗,并做清洗台账。油烟排放管道密闭良好,油烟经净化后排放。经第三方检测机构检测,油烟排放不超标。依照现场现有条件,该饭店在16号楼西侧2楼公共平台背向16号楼放置烟道距离居民楼最近。	部分属实	针对反映的问题,督促餐饮单位在单间及小厅悬挂“请勿大声喧哗”防扰民提示标牌,并对来客加强提醒。	将进一步加大巡查力度,发现问题及时处理。	已办结	无	
29	D3LC2 024080 5029	来电	在平区309国道与西外环交叉路口附近的在新河内存在很多死鱼,散发异味,要求治理。	在平区	水	8月6日,在平区政府组织聊城市生态环境局在平区分局对信访反映问题进行现场调查核实。在在平区309国道与西外环交叉路口附近的在新河未发现死鱼现象;对在新河河道的上下游进行了巡查,在河道沿线周边未发现非法排污口及其他污水非法排入河道的痕迹,同时因当前时逢汛期,辖区内各河流沿河坝坝已全部提起打开,河道内水量相较正常时期明显减少,部分河段已露出河底,不排除水量减少后部分鱼类搁浅死亡的原因。现场核查时河道及周边感官上未闻到明显异味,举报人反映的“散发异味”属正常河水潮气所致;在平区环境监控中心在该河道内提取水样,检测结果氨氮为2.59mg/L,化学需氧量为35mg/L,溶解氧为5.67mg/L(32.2℃),其中氨氮浓度超出国家地表水Ⅴ类水质标准(1.0mg/L),分析原因为汛期泄洪,造成水量大幅减少,天气炎热,蒸发量加大所致,和鱼类死亡无直接因果关系。	部分属实	加强在新河河道上下游巡查频次,发现环境违法行为及时处置。	立行立改。	已办结	无	
30	D3LC2 024080 5030	来电	阳谷县大布乡聊阳路凤栖湾小区西南角鸿喆食品有限公司,在厂区厨房东侧非法建设地下井,开采地下水,无取水许可,每天7:00之前,用于肉类冷冻,要求制止。	阳谷县	生态	8月6日,阳谷县政府组织县水利局对信访反映问题进行现场调查核实。聊城鸿喆食品有限公司位于阳谷县大布乡聊阳路口与凤祥路交汇处向北600米路西,取水许可编号:D371521G2023—0065,不属于违规取水。	不属实	无	无	已办结	无	★
31	D3LC2 024080 5031	来电	东昌府区北关桥向西河道和财信时代广场附近的河道(东昌湖)内存在很多水草和垃圾,影响环境,要求治理。	东昌府区	水	8月6日,水城公司副总经理张东同志带队赴现场勘察核实,来电人反映该区域存在少量水草,但垃圾问题工作人员每天都在清理,不存在影响环境现象。	部分属实	目前公司已安排工作人员人员进行割除水草打捞,流动性垃圾问题现已处理。	坚持落实对湖区水域开展保洁工作,每日安排专人负责对水域垃圾进行清理。	已办结	无	
32	D3LC2 024080 5032	来电	2024年4月开始,东昌府区兴兴西路国棉厂小区南门鸡柳卷饼店铺,油烟净化设施无效果,扰民严重,影响市民休息,拨打市民热线反映后,未得到彻底解决,要求尽快解决。	东昌府区	大气	8月6日,东昌府区政府组织区综合行政执法局对群众举报问题进行调查处理,有关情况如下:兴兴西路国棉厂小区南门鸡柳卷饼店铺营业执照登记名称为聊城市东昌府区国棉厂兴兴餐饮店,证照齐全。该餐饮店已规范安装油烟净化设施并正常使用,门店内未发现加工鸡柳等食材,无油炸痕迹。区综合行政执法局曾接到反映该问题的市民热线,于2024年5月27日责令该门店不在店内从事加工行为,只进行售卖,在后期不定期检查时也未发现店内存在加工行为。	不属实	无	无	已办结	无	
33	D3LC2 024080 5033	来电	在平区杨官屯镇大谢村很多空闲宅基地内种植杨树,春天杨絮严重,秋天落叶飘落到附近村民家中,影响村民生活和环境,要求治理。	在平区	生态	8月6日,在平区政府组织杨官屯乡对信访反映的问题进行了现场调查。经调查,杨官屯大谢村空闲地块的现状地类为林地和坑塘,已承包到户,以种植杨树为主。该村种植杨树木块存在春天杨絮较多,秋天落叶飘落到附近村民家中,该情况属实。	属实	在平区杨官屯乡政府积极研究相关措施,对靠近民房一侧的杨树树枝进行修剪,减少落叶飘落到附近村民家中。来年春季杨絮产生前,及时使用花芽抑制剂抑制杨絮产生,待树木成材砍伐后,积极协调种植户调整树种结构,改种其他树种,减少此类问题产生。	积极研究相关措施,采取修剪树枝、喷洒花芽抑制剂、调整植树结构、更换其他树种等方式,减少此类问题产生。	已办结	无	
34	D3LC2 024080 5034	来电	莘县河店镇王庄村东首200米路口向南道路(道路名称不详,通往沙镇镇屯庄村道路)上存在生活垃圾和农业垃圾,影响环境,要求治理。	莘县	其他	8月6日,莘县县政府组织河店镇政府及相关部门对群众反映问题进行现场调查。经调查,该地位于河店与沙镇交界处,沙镇瓜农也会将瓜秧等垃圾倾倒至道路,形成大量临时性的生产废弃物。	属实	已清理完毕。	立行立改。	已办结	无	
35	X3LC2 024080 5001	来信	临清市金都庄、刘洼村刘旭顺制造与加工坊无环保手续,污染严重;孟庄南一公里聊夏路变电所北200米路东作坊电机非法冲击扰民,要求拆除。	临清市	大气、噪声	8月6日,临清市政府组织金都庄镇政府、聊城市生态环境局临清市分局组成联合调查组,对信访反映问题进行了调查核实。信访反映的是临清市顺兴机械配件加工厂,该加工厂有两个经营场所:1.在刘洼村利用自家院落从事发电机下线作业,属于环评豁免类项目。2.在孟庄南一公里租赁聊城市恒捷机械有限公司原有厂房从事生产发电机线圈,属于环评豁免类项目。现场核查时处于生产状态,有冲压2台套,冲压生产时会产生噪声。该加工厂西侧紧邻聊夏路,过往车辆较多,因前期信访问题,2024年7月30日临清市生态环境分局委托第三方检测公司对该加工厂冲压车间外进行噪声检测,检测结果为北侧噪声值62.5分贝,经修正后为60分贝,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)表一中3级限值要求。	部分属实	生产车间门窗进行全面密闭,冲床加工车间加装隔音箱,减轻噪声影响。	加强日常管理,减少对周边环境影响。	已办结	无	
36	X3LC2 024080 5002	来信	聊城市东昌府区米市街原家具厂南邻有一处东西走向公共通道,西起米市街、东至丁家坑景区,长约100米,硬化10余米,其余部分充满垃圾、杂草,异味冲于;公共通道东端居民的生活污水偷排到丁家坑景区内。要求清理垃圾,全部硬化路面,并将公共排水管道修至东头,查处偷排污水的行为。	东昌府区	固废、大气	8月6日,东昌府区政府组织古楼街道办事处、区住建局对群众举报问题进行调查处理,有关情况如下:家具厂南邻东西走向通道并非公共通道,为历史遗留老基,未征收建设,未硬化,生长了杂草植物,现场没嗅到异味。最近,常家胡同有房屋正在修缮施工,建筑材料及工具放在该处。米市街113号住户房屋北墙存在污水口,有向外排放污水痕迹,其他地方未发现排污口。	部分属实	东昌府区古楼街道办事处已督促该处施工人员进行落实保护措施,做好物料覆盖,待修缮完毕后,对通道内的杂草进行清理。113号住户房屋南侧胡同已铺设了污水管道,由古楼街道做好群众工作,将排污口改至房屋南胡同管网内。	古楼街道办事处做好群众工作,将排污口改至房屋南胡同管网内。	阶段办结	无	★
37	X3LC2 024080 5003	来信	聊城市东昌府区卫育路71号地税局家属院1号楼北侧西单元放置两个垃圾箱,离1号楼居民太近,臭气四溢、尘土飞扬,影响居民生活,要求解决此问题。	东昌府区	大气	8月6日,东昌府区政府组织新区街道办事处、区住建局对群众举报问题进行调查处理,有关情况如下:经现场查看,地税局家属院属老旧小区,公共空间较小。来电人反映的垃圾箱摆放位置距居民窗户约7米,每天由物业公司组织专业垃圾清运公司进行清运。因垃圾箱与居民楼较近,在清运时会对该楼部分业主产生影响。通过与小小区居民沟通,了解到小区1号楼的公共垃圾桶在这个位置摆放已10余年。小区居民反映如将垃圾箱移至1号楼的东侧,会影响小区主要交通道路;如将垃圾箱移至1号楼的西侧,因居民投放垃圾不方便,居民也不同意。	属实	东昌府区新区街道办事处、区住建局要求小区物业服务企业,加大垃圾桶清洗擦拭频率,垃圾转运时,将垃圾桶搬运至小小区1号楼相对较远位置装车。	新区街道办事处、区住建局督促小区物业服务企业加强垃圾清运管理,最大限度地减少对居民的影响。	已办结	无	
38	X3LC2 024080 5004	来信	同X3LC20240805002	东昌府区	固废、大气	该信访件与编号X3LC20240805002举报内容一致。8月6日,东昌府区政府组织古楼街道办事处、区住建局对群众举报问题进行调查处理,有关情况如下:家具厂南邻东西走向通道并非公共通道,为历史遗留老基,未征收建设,未硬化,生长了杂草植物,现场没嗅到异味。最近,常家胡同有房屋正在修缮施工,建筑材料及工具放在该处。米市街113号住户房屋北墙存在污水口,有向外排放污水痕迹,其他地方未发现排污口。	部分属实	东昌府区古楼街道办事处已督促该处施工人员进行落实保护措施,做好物料覆盖,待修缮完毕后,对通道内的杂草进行清理。113号住户房屋南侧胡同已铺设了污水管道,由古楼街道做好群众工作,将排污口改至房屋南胡同管网内。	古楼街道办事处做好群众工作,将排污口改至房屋南胡同管网内。	阶段办结	★	
39	X3LC2 024080 5005	来信	聊城开发区旭超钢管,私自篡改在线超标数据(2024年第一季度、2023年第四季度检测报告私自篡改伪造),要求明察。	经济开发区	其他	8月6日,聊城经济技术开发区管理委员会组织市环保局经开区分局、蒋官屯街道办事处及聘请聊城市天地环保科技有限公司、山东平治环保科技有限公司专家,对信访反映问题进行了调查核实,有关情况如下:经现场排查,信访人反映的为山东聊城旭超钢管有限公司,行业类别:锻压加工,环保手续齐全,为排污许可简化管理,检查时该企业正常运行,治理设施正常运行。生产工艺:圆钢—加热—穿孔—轧管—冷卻—矫直—入库。经现场核查,该企业提供了2023年第四季度及2024年第一季度自行检测报告,第三方检测公司分别为山东海清检测有限公司、山东恒辉环保科技有限公司。检测报告封面均附有山东省社会生态环境监测机构监测质量管理信息服务平台上生成的二维码,授权签字人签字、检测检验专用章、CMA章、骑缝章齐全和完整,经扫描二维码显示的报告内容与提供的纸质版报告一致。登录山东省社会生态环境监测机构监测质量管理信息服务平台查询,第三方检测公司已将现场采样照片、原始记录上传信息服务平台,信息服务平台的原始记录内容与该企业提供的检测报告的信息一致,检测结果相符。现场与第三方检测公司确认,该公司检测报告是由他们为该公司出具并加盖公章的,未发现企业私自篡改数据问题。现场检查时烟气在线监测设施正常运行,查看巡检记录和校准记录正常,对设备进行氮氧化物通标气设备校准,查看数采仪参数正常,经现场核查,未发现私自篡改数据行为。	不属实	无	无	已办结	无	
40	X3LC2 024080 5006	来信	聊城市易安达金属制品有限公司(位于东昌府区韩集),不用脱硝设备,停用在线检测设备,环保台账造假,有检查的就停产逃避。要求严查。	东昌府区	其他	8月6日,东昌府区政府组织市生态环境局东昌府区分局、韩集镇政府对信访反映问题进行调查处理,有关情况如下:信访件反映的企业为聊城市易安达金属制品有限公司,位于聊城市高新区韩集石湾村,主要从事钢管的加工销售,该公司环保手续齐全,为排污许可简化管理类。1.关于不用脱硝设备的问题。经核查,该企业的主要工艺为圆钢—加热—穿孔—无缝钢管。现场一台步进炉,一台穿孔机。主要污染物为天然气燃烧废气,包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。该企业配套安装了SCR脱硝设备,在一定温度和催化剂的作用下,利用脱硝剂将烟气中的氮氧化物选择性还原成无毒、无污染的氨气和水。SCR脱硝设备系统包括SCR催化反应器、喷氨系统、烟气旁路系统、氨储运系统等。经现场检查该企业的脱硝设施系统、生产台账、设施运行台账、还原剂采购记录及使用情况,该企业的燃料为天然气,2023年生产204吨,使用脱硝剂大约1.33t;截至2024年7月31日生产98天,使用脱硝剂大约0.67t,平均大约一天使用0.65kg,依据排污许可证要求,该企业二氧化硫排放浓度限制是50mg/Nm³,氮氧化物的排放浓度限制是150mg/Nm³,经过折算,可以满足排污许可证排放浓度限制要求。市生态环境局东昌府区分局委托第三方检测机构对该公司的有组织废气及无组织污染物进行现场检测,现等待检测结果。2.关于停用在在线检测设备的问题。2019年12月底前,该企业根据聊城市生态环境局经济技术开发区分局《聊开环采办〔2019〕26号》要求,安装了CEMS在线监测设备,2020年12月份因区域调整,该企业划归东昌府区管理,《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》均规定重点排污单位应当安装、使用自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,未对非重点排污单位自动监测设备的安装和联网作出明确要求。该公司向韩集镇政府提出诉求,停用在在线监测设备,减轻企业经济负担。韩集镇政府向市生态环境局申请停用CEMS在线监测设施,对企业自行监测按照排污单位自行监测技术规范(总则)改为人工监测,同时申请变更排污许可证。经市生态环境局东昌府区分局研究,同意暂时停用CEMS在线监测设施,对企业自行监测按照排污单位自行监测技术规范(总则)改为人工监测,同时变更排污许可证。该企业变更排污许可证已进行了申请,目前正在办理中。3.关于环保台账造假的问题。经现场检查该公司的生产台账、污染治理设施运行维护台账、加药记录等,发现该公司的还原剂采购和使用记录不规范,未按排污许可证规定进行记录,市生态环境局东昌府区分局已进行立案调查。4.关于有检查的就停产逃避的问题。经调查,该企业正常上班制度为8:00—18:00,根据订单情况安排生产,6月份生产了12天;7月份生产了24天;7月份以来,由于白天车间内温度较高,该企业为员工健康考虑,将白班改为夜班,工作时间改为18:00—6:00。根据工艺,生产时温度达到1200℃,无法短时间内进行临时停产,不存在有检查的就停产逃避的问题。	部分属实	1.待检测结果出具后,市生态环境局东昌府区分局依据检测结果依法依规进行处理。2.针对该公司的还原剂采购和使用记录不规范,未按排污许可证规定进行记录,市生态环境局东昌府区分局已进行立案调查。	立案调查,加大巡查力度,防止问题反复。	阶段办结	★	
41	X3LC2 024080 5007	来信	临清市金都庄刘洼村刘旭顺电泳漆污染环境,没有任何环评;没有安全设备,私自地下加工,要求关停清理。	临清市	大气、噪声	该件与编号为X3LC20240805001的信访件案处理。8月6日,临清市政府组织金都庄镇政府、聊城市生态环境局临清市分局组成联合调查组,对信访反映问题进行了调查核实。信访反映的是临清市顺兴机械配件加工厂,在刘洼村利用自家院落从事发电机下线作业,属于环评豁免类项目。该加工厂冲压生产时会产生噪声,临清市生态环境分局委托第三方检测公司对车间外噪声进行检测,检测结果达标,经对该加工坊经营区域及周边进行全面排查,未发现电泳设备,经询问该厂负责人,对客户需要电泳工艺的产品,该厂予以外加工。	不属实	无	无	已办结	无	★
42	X3LC2 024080 5008	来信	莘县名仕苑小区4号楼大车库及60户地下室常年积水,地势较浅,强降雨期间小区南侧主干道商业街严重积水,最深处达到60cm至80cm,小区内雨水无法正常排出,同时小区内土壤含水较高造成反水。小区物业已在小区内设置了自动排水系统,对地下车库、储藏室地面进行开槽处理,随时排水,现场协调由物业和物业管理有限公司负责清理、排水。目前,已全部清理完毕。	莘县	其他	8月6日,莘县县政府组织相关部门人员到群众反映问题进行现场调查。经查看,4号楼大车库及地下室存在积水情况,该小区形成积水原因为建设年代久远,地势较浅,强降雨期间小区南侧主干道商业街严重积水,最深处达到60cm至80cm,小区内雨水无法正常排出,同时小区内土壤含水较高造成反水。小区物业已在小区内设置了自动排水系统,对地下车库、储藏室地面进行开槽处理,随时排水,现场协调由物业和物业管理有限公司负责清理、排水。目前,已全部清理完毕。	部分属实	清理小区地下车库及储藏室地面积水,加强日常管理,实现即知即改、动态清零。	立行立改。	已办结	无	
43	X3LC2 024080 5009	来信	东昌府区古楼街道西关街18号原区教师进修学校家属院排污管道堵塞,雨季时污水上涨,和雨水混合一起形成内涝,溢满家属院和周边道路,臭气熏天,严重影响了家属院居民生活。多次向社区反映此问题,始终没有得到解决。要求省领导帮助解决这一难题。	东昌府区	其他	8月6日,东昌府区政府组织古楼街道办事处对群众举报问题进行调查处理,有关情况如下:原区教师进修学校家属院于1998年入住,为无物业管理的老旧小区,因该小区被列为拆迁计划内,未进行雨污分流,地下水设施老旧,小区整体地势较低。7月份以来聊城降雨量较大,造成小区内存在较多积水,无法及时排出,导致雨水和污水混合产生内涝。	属实	古楼街道办事处已于8月8日完成原区教师进修学校家属院下水道的清淤工作。下一步将做好汛期防范工作,在强降雨来临时疏通排水管道,及时安排雨水排水工作。	立行立改,加强巡查。	已办结	无	